
Modell: LYZ Standard 85180






Ganzkörperspiegel für den Einsatz im Umkleidekabinenbereich mit umschaltbaren Lichtsituationen







Technische Daten*:

Lichtfarben: 2800 K (nightlook) / 4000 K (daylook) / 5500 K (colourcheck)

Farbwiedergabewert (Ra): ≥ 90 Lumen/Meter: 1620 - 1800

Beleuchtungsstärke (LUX): 500 - 600 bei 70 cm Abstand

Bewegungsmelder (Position unten mitte, rechts und links wählbar)

Netzspannung PRI: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz // 100 - 120 VAC, 50/60 Hz

Netzspannung SEC: 24 VDC Gesamtleistung (Watt): 85 W

Schutzklasse: IP 20

Umgebungstemperatur: -20 bis 40°C

Abmessungen (B x H x T): 850 x 1800 x 46 mm

Gewicht: 25,6 kg Verblendung: rundum

Optionen:

- Kippschalter (An/Aus) im Rahmen auf Höhe Front-Touch-Bedienfeld
- Indirekte Beleuchtung oben und unten (2 x 650 mm mit 11 W Gesamtleistung)
- Branding mit Logo
- Branding mit Logo beleuchtet (7,8 W/m)
- USB-Port
- Smartphone Glasablage
- Rahmen nach Wunsch

A (1:5)
Front-Touch-Bedienfeld



^{*}Technische Änderungen vorbehalten (04/2018)